

回覧 所長 課長 主任 所員 黒木



### 病性診断記録簿

術者:

整理番号: 11-155 受付日: 平成 12 年 3 月 23 日 診断名:

畜主氏名・住所		飼養状況	担当獣医師・依頼者	
氏名:		肥育牛 10 頭	所属	南葉
住所:	宮崎県宮崎市		氏名	ut
TEL:	47-		TEL	

畜種	牛	品種	黒毛和牛	性別	♂ (♀)	年齢		頭羽数	10
依頼した理由	異常産 呼吸器病 消化器病 急死 その他 ( )								
材料の種類	血清 糞便 その他 ( )				検査の種類	細菌 ウィルス 生化学 ( )			

発生状況・臨床所見・病歴 (ワクチン・治療状況・初乳摂取等を含む)

別添

現症	No	特記	食欲
	1	特記なし	食欲日従
	2	"	食欲有
	3	流涎	"
	4	"	"
	5	泡沫性流涎	"
	6	物いかし 流涎	"
	7	"	"
	8	"	"
	9	"	"
	10	泡沫性流涎	食欲日従

各種検査成績

検査結果記入欄 (複数行あり)

3/12 13:30

① 手前牛舎 (右) 1号牛 T40.4°C 食欲、元気をし、少し咳。  
ネオアス 20<sup>ml</sup> パラスタミン 10<sup>ml</sup> トラミン 200g

3/13 13:00

① 手前牛舎 1号牛 T39.5°C 食欲、元気をし。  
ネオアス 20<sup>ml</sup> パラスタミン 10<sup>ml</sup> トラミン 200g

② (中) 2号牛 T38.6°C  
この牛が以前より食欲不振だったとのこと。  
今日も食欲不振なので診てほしい。  
食欲、反芻なく。鼻鏡のヒフ脱落 鼻腔内にヒジン  
パラスタミン 10<sup>ml</sup> トラミン 200g  
鼻鏡にマイシリン塗布

3/14 12:50

① 手前牛舎 1号牛 T38.9°C 舌の左側全体に発赤、口をクシャクシャして  
口角より泡。食欲なし。マイシリン塗布。ブリンパラソ 10<sup>ml</sup>。  
水腫ハニシリン G 200万単静注。トラミン 100g

2号牛 T38.2°C 鼻環の穴の部分 カサブタほどく カサカサ  
口角炎症。食欲不振。  
↑  
マイシリン塗布。ブリンパラソ 10<sup>ml</sup>。トラミン 200g

3/15 13:00

1号牛 T38.4°C 舌の左右炎症 マイシリン塗布 ハニシリン G 200万単静注  
食欲、快復。パラスタミン 10<sup>ml</sup>。トラミン 200g

2号牛 T38.1°C 口角、鼻の炎症は軽快する。  
食欲、快復。パラスタミン 10<sup>ml</sup>。トラミン 200g

3/16 10:00

1号牛 T38.5°C 舌の炎症 軽減。食欲不振  
ブリンパラソ 10<sup>ml</sup>。トラミン 200g  
ハニシリン G 200万単静注

2号牛 食欲、快復。口角、鼻にマイシリン塗布  
ブリンパラソ 10<sup>ml</sup>。トラミン 200g

3/17

12:50

奥の牛舎

- ① 3号 口角、鼻のヒラシ。食欲なし T38.5°C  
パラスタゼン10ml、トルミソ200g
- ② 4号 食欲不振 T38.2°C 口内上唇のヒラシ。パラスタゼン10ml、トルミソ200g
- ③ 5号 食欲不振 T38.4°C 鼻のただれ。パラスタゼン10ml、トルミソ200g
- ④ 6号 T40.1°C 食欲元気なし。鼻のただれ。マイリン20ml、筋造 100g
- ⑤ 7号 T38.2°C 食欲不振。パラスタゼン10、トルミソ200g
- ⑥ 8号 T38.5°C
- ⑦ 9号 口角より流涎多量。食欲なし T38.6°C。パラ10、トルミソ200g

3/18

13:40

手前牛舎

- ① 10号 (10号牛) 新規  
食欲、元気なく(口角より流涎多量) T40.9°C  
マイリン20ml、筋造 20ml、トルミソ200g
- ② 3号 鼻にヒラシ。マイリン塗布 T38.3°C。パラスタゼン10ml、トルミソ200g
- ③ 5号
- ④ 6号
- ⑤ 9号 鼻のただれ。ヒラシあり。T39.1°C。マイリン塗布。マイリン20ml、筋造
- ⑥ 一他牛 は トルミソ各200g

3/19

12:40

- ① 10号 食欲なし  
T39.7°C。マイリン20ml、筋造20ml、パラスタゼン10ml、トルミソ200g
- ② 1号 T38.5°C 鼻の穴のただれ。マイリン塗布。トルミソ200g
- ③ 3号 食欲不振。パラスタゼン10ml、トルミソ200g
- ④ 5号 鼻ヒラシあり。マイリン塗布 T38.1°C
- ⑤ 7号 鼻 T38.3°C 食欲不振
- ⑥ 9号 T39.0

3/20

10号

T39.2°C。マイリン20ml、筋造20ml、トルミソ200g  
鼻にヒラシあり。マイリン塗布

3/21

10号

T38.9°C 食欲なし。パラスタゼン10ml、トルミソ200g  
鼻にマイリン

3号 鼻にマイリン

9号 鼻にマイリン塗布

